


**GANSOWLUX**

# Das GANSOWLUX System bringt Böden zum Glänzen

## GANSOWLUX

- 🍋 reinigt
- 🍋 poliert
- 🍋 kristallisiert





**Terrazzo**

**15 Jahre alt**

**Ein hoffnungsloser Fall ?**




**GANSOWLUX** bringt Böden zum Glänzen und stellt die ursprüngliche Optik wieder her!




Mit herkömmlichen Systemen experimentiert.

Mit GANSOWLUX zum glänzenden und vergüteten Boden



Einfach mit der Gansow abfahren  
- mehr nicht!



Überzeugende  
Ergebnisse!




GANSOWLUX  
ist ein Reinigungs-, Polier- und  
Kristallisierungssystem.

Ziel sind hochglänzende Marmor-  
und Terrazzoböden

Anwendung →

einfach und unkompliziert

effizient und **dauerhaft**



## **Die Standardanwendung ist die Einbindung in die Unterhaltsreinigung**

Bürsten oder Reinigungspads werden durch GANSOWLUX ersetzt.

### **Glanz sofort**

Der gewünschte Glanzgrad kann auch sofort erreicht werden. Es müssen die notwendigen Durchgänge nacheinander angewendet werden.



Marmor → alt,  
verschmutzt,  
verkratzt



Nicht nur gute  
Glanzwerte, auch die  
ursprüngliche Farbe  
des Natursteins kommt  
wieder voll zur Geltung

# GANSOWLUX

Wo wird  
**GANSOWLUX**  
zum Erfolg?

Material:

Marmor

Agglomerat

Terrazzo

Beton

Betonwerkstein

Estrich

Eignung:

Sehr gut

Sehr gut

Sehr gut

Sehr gut

Sehr gut

Sehr gut

Welche Maschinen können Sie verwenden?



Einscheibenmaschine  
max. 400 UpM



Scheuersaugmaschine



Nur zur Verwendung bei der Sanierung von kalkhaltigen Steinböden, eine Verwendung der Pads auf polymerhaltigen Oberflächen kann Ausschließlichsrechte Dritter verletzen, ist daher zu unterlassen. Bei Zuwiderhandlung wird unsererseits eine Haftung ausgeschlossen.



Einfache Anwendung, auch von ungelerten Kräften

Ökonomisch und Ökologisch

Hoch effizient und effektiv → Hochglanz im Rahmen der Unterhaltsreinigung

Reinigung, Politur und Kristallisierung → ein Arbeitsgang

Sanierungen

Zukünftige teure Sanierungen von Terrazzo- und Marmorböden entfallen

Keine Beeinträchtigung durch Schmutz und Lärm

# GANSOWLUX

## GANSOWLUX

Reinigt, poliert und kristallisiert

## GANSOWLUX

Kommt aus der traditionellen Schleiftechnik – Glanz wird produziert – die Oberfläche wird vergütet

**→ Kristallisation**

Enthält nicht nur Milliarden kleinster Schleifdiamanten, sondern auch ein Calciumoxalat.

In dieser Kombination wird das im Boden befindliche Calciumcarbonat in Calciumfluorid umgewandelt.

## → **Kristallisation**

Calciumfluorid ist in den meisten Lösungsmitteln wie Wasser Alkohol etc. praktisch nicht löslich. Es erhöht die Widerstandskraft gegen abrasive Stoffe, die durch den schleifenden Verkehr auf die Fläche gebracht werden.

Alkalilaugen greifen Calciumfluorid nicht an.

## GANSOWLUX – Systemanwendung

### Schritt 1

Das Pad **grind line** wird in 15 – 20 Durchgängen angewendet

### Schritt 2

Das Pad **speed line** geht in die Anwendung → Glanz bildet sich schnell

**Fertig**

GANSOWLUX – Systemanwendung

Was kommt dann?

Ganz normale Unterhaltsreinigung mit dem Pad


[soft line](#)

*Wie lange hält der mit GANSOWLUX erzielte Glanz?*

Bei richtiger Anwendung und Pflege, entsprechend der Pflegeanweisung, zeitlich unbegrenzt.

# GANSOWLUX

Mögliche Entwicklung der Glanzwerte bei täglicher  
Unterhaltsreinigung mit einer Scheuersaugmaschine bis zu





IP Gansow GmbH  
Dreherstraße 9  
59425 Unna

Tel.: 0 23 03 2580 - 0  
Fax: 0 23 03 2580 - 199

eMail: [info@gansow.de](mailto:info@gansow.de)